

NCEI	Codice	Descrizione	Attivato	Principal Investigator
35/09	BOOST	BOOST - (B Child HCC patients – Optimization Of Sorafenib Treatment): Sorafenib nel trattamento di prima linea dell'epatocarcinoma avanzato in pazienti con ridotta funzionalità epatica (classe B di Child-Pugh). Studio randomizzato di fase 3	04/05/2011	Francesco Perrone
25/11	HIPEC	STUDIO RANDOMIZZATO SULLA EFFICACIA DELLA DIAGNOSI PRECOCE DELLA CARCINOSI PERITONEALE DA CARCINOMA COLO-RETTALE AD ISTOTIPO MUCINOSO MEDIANTE SECOND LOOK LAPAROSCOPICO.	22/07/2011	Francesco Perrone Cinzia Sassaroli
17/12	LEGA	STUDIO RANDOMIZZATO DI FASE III DI DOCETAXEL, OXALIPLATINO, CAPECITABINA (LOW-TOX) VERSO EPIRUBICINA, OXALIPLATINO E CAPECITABINA (EOX) IN PAZIENTI CON CARCINOMA GASTRICO LOCALMENTE AVANZATO NON OPERABILE O METASTATICO	24/07/2012	Rosario Vincenzo Iaffaioli
23/12	Vshort-R3	PHASE 1/2 STUDY OF VALPROIC ACID AND SHORT-COURSE RADIOTHERAPY PLUS CAPECITABINE AS PREOPERATIVE TREATMENT IN LOW-MODERATE RISK RECTAL CANCER	11/01/2013	Francesco Perrone Antonio Avallone
28/13	FIONA	Studio multicentrico di fase II, a due stadi, di FOLFIRINOX seguito da chemio - I.M.R.T. con intento neoadiuvante in pazienti affetti da carcinoma del pancreas localmente avanzato non resecabile	22/01/2014	Francesco Perrone Rosario Vincenzo Iaffaioli
29/13	INOX-EGJ	Studio multicentrico di fase II, di chemioterapia di induzione con Oxaliplatino e Capecitabina seguito da chemio-radioterapia con intento neoadiuvante in pazienti affetti da carcinoma della giunzione esofagogastrica localmente avanzato	08/04/2014	Francesco Perrone Rosario Vincenzo Iaffaioli
44/13	BAY 73-4506 /15983	Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato da placebo dell'adiuvante Regorafenib rispetto al placebo, in pazienti affetti da cancro colon-rettale del IV stadio dopo il trattamento curativo delle metastasi epatiche	11/02/2014	Antonio Avallone
54/13	GAP	Studio clinico di fase II randomizzato (Gemcitabina vs Gemcitabina + Abraxane) come trattamento di I linea nel carcinoma del pancreas localmente avanzato, non resecabile	18/02/2014	Francesco Perrone Massimo Montano
2/14	ETC Pancreas	Studio di Fase I/II - Fattibilità e sicurezza di una nuova tecnologia chirurgica: elettrochemioterapia nell'adenocarcinoma pancreatico localmente avanzato	02/07/2014	Francesco Izzo
6/14	EMR200095-005	Studio multicentrico a braccio singolo, di Fase Ib/II per valutare l'efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica (PK) di MSC2156119J in monoterapia in soggetti affetti da carcinoma epatocellulare avanzato MET positivo (MET+) con funzionalità epatica Child Pugh di classe A, non responsivi al trattamento con Sorafenib	26/05/2014	Francesco Izzo
16/14	SEQTOR - GETNE1206	Studio randomizzato, in aperto per confrontare l'efficacia e la sicurezza di Everolimus seguito da chemioterapia con STZ-5FU in caso di progressione della malattia oppure, in ordine inverso, l'efficacia e la sicurezza della chemioterapia con STZ-5FU seguita da Everolimus in caso di progressione della malattia nei tumori neuroendocrini pancreatici (Pancreatic Neuroendocrine Tumor, pNET) progressivi in fase avanzata (Studio SEQTOR)	15/07/2014	Salvatore Tafuto
19/14	INCB 18424-362	Studio di Fase III, randomizzato, in doppio cieco dell'inibitore di JAK1/2, Ruxolitinib o Placebo in associazione a Capecitabina in soggetti con adenocarcinoma del pancreas in stadio avanzato o metastatico che non hanno risposto o che sono intolleranti alla chemioterapia di prima linea	24/07/2014	Francesco Izzo
42/14	RAVELLO Trial	Studio di fase III randomizzato, in doppio cieco, sull'uso di Regorafenib rispetto a placebo come terapia di mantenimento dopo una I linea di trattamento in pazienti con cancro del colon retto (CRC) metastatico RAS wild type	02/03/2015	Rosario Vincenzo Iaffaioli

NCEI	Codice	Descrizione	Attivato	Principal Investigator
46/14	MO29112	Studio clinico multicentrico randomizzato sul trattamento di mantenimento guidato da biomarcatori per il carcinoma coloretale metastatico di prima linea (MODUL)	02/03/2015	Guglielmo Nasti
4/15	ERMES	Studio Strategico Erbitux sul carcinoma coloretale metastatico: Studio di fase III randomizzato a due bracci di trattamento con FOLFIRI + Cetuximab fino a progressione della malattia rispetto a FOLFIRI + Cetuximab per 8 cicli seguiti solo da Cetuximab fino alla progressione della malattia, trattamento di prima linea in pazienti con cancro coloretale metastatico (mCRC) di tipo RAS e BRAF non mutato	03/08/2015	Rosario Vincenzo Iaffaioli
7/15	5-FU	Misurazione della concentrazione plasmatica del 5-fluorouracile mediante immunodosaggio su analizzatore Cobas C 6000 in pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico: valutazione farmacocinetica.	23/06/2015	Ernesta Cavalcanti Antonio Avallone
26/15	CA209-040	Studio clinico di Fase I di aumento della dose per valutare la sicurezza, l'attività immunoregolatoria, la farmacocinetica e l'attività antitumorale preliminare dell'anticorpo anti-proteina di morte programmata 1 (Programmed Death 1, PD-1) (BMS-936558) nel carcinoma epatocellulare in stadio avanzato in soggetti con o senza epatite virale cronica.	21/07/2015	Francesco Izzo
29/15	STREAM	Regorafenib in monoterapia come trattamento di seconda linea di pazienti affetti da carcinoma coloretale con mutazioni di RAS: studio multicentrico di fase 2, a singolo braccio, a due stadi.	21/07/2015	Maria Carmela Piccirillo Antonio Avallone
58/15	PCYC-1137-CA	Studio di fase 2/3 randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, controllato con placebo volto a valutare l'inibitore della tirosin chinasi di Bruton ibrutinib in combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina rispetto a placebo in combinazione con nab-paclitaxel e gemcitabina, nel trattamento di prima linea di pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico	29/02/2016	Francesco Izzo
62/15	D4190C000 22 - MEDI4736	Studio sulla sicurezza, tollerabilità e attività clinica di MEDI4736 e Tremelimumab somministrati in monoterapia e in combinazione a soggetti con carcinoma epatocellulare non resecabile	10/04/2016	Francesco Izzo
63/15	Progetto Sorafenib	Ricerca di fattori predittivi di risposta alla terapia sistemica nei pazienti con epatocarcinoma. Studio multicentrico	04/02/2016	Francesco Izzo
71/15	Less StoReS trial	Trial randomizzato prospettico multicentrico sul rinforzo trans-ale delle anastomosi rettili basse comparate al confezionamento di ileostomia nella prevenzione del leak anastomotico nei pazienti operati per cancro del retto	14/02/2016	Francesco Bianco