



## **S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE –S.S. INGEGNERIA CLINICA**

### **INDAGINE DI MERCATO E AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA**

**(Ai sensi dell' Art. 66. "Consultazioni preliminari di mercato" del D. Lgs 50/2016 e in adempimento alle "Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili")**

***Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 , comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica (trentasei mesi, con possibilità di proroga per un ulteriore anno) e ripristino funzionalità del sistema frazionatore Theodorico s/n V2970-38A1A.***

L'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale", in applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire un'indagine di mercato, al fine di verificare, se diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici qualificati in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica full risk (trentasei mesi, con possibilità di proroga per un ulteriore anno) e ripristino funzionalità del sistema frazionatore Theodorico s/n V2970-38A1A.

L'intervento di ripristino funzionalità del Theodorico dovrà essere eseguito all'attivazione del contratto di manutenzione con le seguenti attività:

- 1) pulizia totale della box di lavoro (interno ed esterna)
- 2) sostituzione dei vari componenti individuati come danneggiati/difettosi (cfr. tabella allegata)
- 3) sostituzione calibratori con relativi cestelli
- 4) sostituzione PC con licenza software inclusa
- 5) sostituzione boccia portello principale
- 6) test di tenuta da eseguire in classe 2
- 7) test a caldo
- 8) MQ test (air speed, smoke test e particle counting)

- 9) manutenzione preventiva del Theodorico con sostituzione filtri e rilascio documentazione checklist
- 10) manutenzione preventiva su Robot Staubli
- 11) fornitura del kit per cambio formato da siringhe a flacone
- 12) fornitura di N.5 contenitori schermati per siringhe da 5 ml
- 13) fornitura set di consumabili per eseguire prima verifica funzionale

La spesa presunta per il servizio triennale e il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura in argomento è stimata in € 108.100,00 oltre IVA comprensivo per costi di sicurezza per rischi interferenziali pari a € 100,00.

Nel caso in cui venga confermata la esclusività del produttore o del soggetto da esso delegato (ai sensi della Determinazione n.8 dell' Anac "*Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili*" ) il servizio sarà affidato ai sensi dell' art. 63, comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, alla Ditta Comecer SpA (di seguito denominata per brevità Ditta) con sede in via Maestri del Lavoro 90, Castel Bolognese (RA) CAP 48014. Il presente vale anche come avviso volontario per la trasparenza preventiva.

La manifestazione d'interesse dovrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo (Modello1) e dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo [ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it](mailto:ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it) riportando in oggetto la dicitura **"Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 , comma 2 lett. b) n.3 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica full risk (trentasei mesi, con possibilità di proroga per un ulteriore anno) e ripristino funzionalità del sistema frazionatore Theodorico s/n V2970-38A1A entro il 27 febbraio 2018.**

Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della presente indagine di mercato.

Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l'Istituto di procedere alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.

Nel caso in cui in seguito all'indagine di mercato sarà possibile procedere secondo confronto concorrenziale fra più operatori economici si fa presente che gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di partecipazione di seguito descritti.

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**Requisiti di ordine generale:** *insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

**Requisiti di idoneità professionale** *ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016: a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;*

### **Requisiti di Capacità economica e finanziaria**

*Stante la specificità delle prestazioni:*

- *un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, per i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari almeno a due volte l'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a €216.000,00;*
- *un fatturato per prestazioni analoghe a quelle di cui al presente appalto realizzato nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore al 100% dell'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiori a €108.000,00.*

### **Capacità tecnica-professionale**


- Di aver espletato nell'ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso almeno un contratto relativo a prestazioni analoghe a quelle di cui al presente appalto per un importo minimo pari al 100% dell'importo delle prestazioni su base triennale stimato a base di gara, ovvero non inferiore a €108.000,00.

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs 50/2016.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore della S.C. Progettazione e Manutenzione Edile ed Impianti.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet [www.istitutotumori.na.it](http://www.istitutotumori.na.it)

Il Direttore  
Ing. ~~Ciro Frattotillo~~



## TABELLA RICAMBI PER IL RIPRISTINO THEODORICO E LA MANUTENZIONE

DESCRIZIONE	Qtà
1 ELETTROSERR.CO102ISS10W3B4 CON CALAMITA A BOTTONE	1
2 MOLLA GAS RS 686-941	2
3 GUARNIZIONE OR 4143 NBR NT60	1
4 GUARNIZIONE OR 3106	1
5 GUARNIZIONE GONFIABILE	1
6 38a1s10000 AGGIORNAMENTO SALISCENDI PER INSERIMENTO SIRINGA	1
7 DITA SX PER SIRINGA 5ML	1
8 DITA DX PER SIRINGA 5ML	1
9 ASSIEME CAVO SPIRALATO COMPLETO CAVO SPI	1
10 KIT GUARNIZIONI STAUBLI D24272603	1
11 O-RING MOTORI 1 E 2 STAUBLI D64009900	1
12 O-RING VITE SENZA FINE JT4 STAUBLI R60103113	1
13 PARAOLIO VITE SENZA FINE JT4 STAUBLI D64007100	1
14 CINGHIA ASSE 4 STAUBLI D60015402	1
15 VENTOLA RPS STAUBLI D23165502	1
16 KIT VENTOLE FRONTALI STAUBLI D23163405	1
17 KIT VENTOLE LATERALI STAUBLI D23164503	1
18 GRASSO MOBIL SHCPM 460 STAUBLI D69014400	1
19 OLIO ROBOLUB 68-S STAUBLI D69027303	1
20 OLIO SHC 639 STAUBLI D69025801	1
21 FILTRO POELMAN MOD.3202.04.00 50M3/H CAMFIL, CON CERTIFICATO DI EFFICIENZA	1
22 ASSIEME MODIFICA X FILTRO HEPA+CARBONE (HEPA INCLUDED)	1
23 FILTRO POELMAN MOD.3203-01	2
24 FILTRO ASSOLUTO H14 3205-11-11 D93X35 CAMFIL 5MC/H	2
25 FILTRO STERILIZZ.MCY4463PFRH4	1
26 FILTRO ASSOL 99 995 305X203X69	1
27 GUARNIZIONE GONFIABILE	1
28 GUARNIZIONE GONFIABILE	1
29 GUARNIZIONE GONFIABILE AIR LOC	1
30 COMPUTER PORTATILE CELLE COME DA SCHEDA TECNICA	1
31 ETICHETTATRICE BROTHER PT-P900W	1
32 SCHEDA CP5711 USB-ADAPTER PROFIBUS/MPI/PPI/FW SIE6GK15711AA00	1
33 CAVO MPI PER S7 E PG - 5M	1
34 SCANNER DS2100N-1200 DATALOGIC	1
35 SCATOLA DERIVAZ.C-BOX 100 IP65, ALFACOD.	1
36 CALIBRATORE PD1 C1 (SERVICE)	1
37 CALIBRATORE PD 10/5 C1 (SERVICE)	1
38 CAMICIA INTERNA CALIB.VENTILATO	1
39 CAMICIA INTERNA CALIB.VENTILATO	1
40 CAMICIA CALIBRATORE BULK	1
41 ALIMENTATORE NEC CL2 100-240V/24VDC/3.3A PULS ART.CS3.241 NEC CLASS 2 POUT=80W	1
42 VETRO SCORREVOLE DWS	1
43 PRESSOSTATO DIFFERENZIALE 604.9010020 HUBA CONTROL	1
44 GOMITO 6 6 LEGRIS 3102 06 00	1
45 LAMIERA ADATTATORE PRESSOSTATO	1
46 TAPPO SILICONICO 5 DS23 DI16 FAVS ART. 125.020509.	10
47 MICRO IFFM 08P17A3/O1S35L	1
48 STAFFA 38A1A04004 ASOLATA	1
49 BOCCOLA SUPERIORE	1
50 CONTENITORE SIRINGHE SCARICO MODIFICATO 38A1E02099	1
51 GHIERA FARETTO D.65MM ELCART 19/06987-00	3

52	PORTALAMPADA FARETTO GU10 ELCART 19/06992-00	3
53	LAMPADA LED FARETTO GU10 220V OSRAM PP165082736G6	3
54	CILINDRO TElesc.RT1200400300I	1
55	GRANO M8X20 UNI 5923 AISI 316	1
56	CONNETTORE A D PRESA 25 POLI	1
57	CONNETTORE A D SPINA 25 POLI	1
58	CUSTODIA 25P RS 544-4398 RS COMPONENTS.	2
59	CONNETTORE FISCHER S 105 A 069-130	1
60	CONNETTORE FISCHER S 105 Z 069-130	1
61	INVOLUCRO CAVO E31 105.2/9.2B	2
62	CONNETTORE A D PRESA 9 POLI	1
63	CUSTODIA CONNETTORE9 POLI TIPO D RS COMPONENTS 544-4039	1
64	GENDER D-SUBMINIATURE 25 F/F	1
65	GENDER D-SUBMINIATURE 25 M/M	1
66	CONNETTORE FISCHER WDE 105 AZ 069	1
67	PIASTRINA SUPP.FOTOCCELL.OMRON	1
68	FOTOCCELLULA E3Z-LS86 OMRON	1
69	CAVO PER FINECORSA M8 2.5M FESTO 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3 (EX ART.159420)	1
70	KIT B Gemini codice 3821402004 - kit ti	300
71	KIT A THEODORICO STERILE THEODORICO A	50
72	KIT PERFORATORE	100
73	CONO ASPIRAZIONE DA LABORAT.	1
74	PORTAGOMMA PVC 2"X60 AFV	1
75	FASCETTA STRING AISI 50-70 LARGA 13MM.	2
76	KIT AD ESCLUSIONE DELLA ZONA CRIMPA E VASSOIO PER CAMBIO FORMATO	1
77	CONTENITORE SCHERMATO SSC IN TUNGSTENO PER SIRINGHE 5ML CON SETTO	5