

NCEI	Codice	Descrizione	Attivato	Principal Investigator
31/09	MILES-3	STUDIO RANDOMIZZATO DI FASE III PER VALUTARE L'EFFICACIA DELL'AGGIUNTA DEL CISPLATINO ALLA TERAPIA CON SOLA GEMCITABINA NEL TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA DI PAZIENTI ANZIANI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE IN STADIO IIIB-IV	16/02/2011	Francesco Perrone Alessandro Morabito
01/12	MILES-4	STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI FASE III, CON DISEGNO FATTORIALE, DI VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DI PEMETREXED VS. GEMCITABINA, E DELLA EFFICACIA DELLA AGGIUNTA DEL CISPLATINO NEL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI ANZIANI CON CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE, AD ISTOTIPO NON SQUAMOSO, IN FASE AVANZATA	14/06/2012	Maria Carmela Piccirillo Alessandro Morabito
35/12	MO22097	STUDIO IN APERTO, RANDOMIZZATO, DI FASE IIIB, PER VALUTARE EFFICACIA E SICUREZZA DELLO STANDARD DI TRATTAMENTO +/- IL TRATTAMENTO CONTINUATIVO CON BEVACIZUMAB DOPO LA PROGRESSIONE DELLA MALATTIA (PROGRESSION OF DISEASE, PD), IN PAZIENTI CON TUMORE POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE (NON-SMALL CELL LUNG CANCER, NSCLC), NON-SQUAMOSO, IN STADIO AVANZATO, DOPO IL TRATTAMENTO DI PRIMA (1) LINEA CON BEVACIZUMAB PIU' UNA CHEMIOTERAPIA CONTENENTE UNA DOPPETTA A BASE DI PLATINO	22/02/2013	Alessandro Morabito
42/13	D1532C00079	Studio di Fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di Selumetinib (AZD6244; ARRY-142886) in combinazione con Docetaxel in pazienti che ricevono una seconda linea di trattamento per il tumore polmonare non a piccole cellule metastatico o localmente avanzato con mutazione KRAS positiva (Stadio IIIB – IV) (SELECT-1)	19/12/2013	Alessandro Morabito
17/14	C14018	Studio clinico di Fase II, randomizzato, in doppio cieco, controllato con Placebo sul trattamento con Alisertib (MLN8237) in combinazione con Paclitaxel rispetto a Placebo in combinazione con Paclitaxel come terapia di seconda linea nel tumore al polmone a piccole cellule (SCLC)	06/08/2014	Alessandro Morabito
20/14	U31287-A-U301	Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, in due parti, su patritumab (U3-1287) in combinazione con erlotinib in soggetti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con EGFR non mutato che hanno presentato progressione durante almeno una terapia sistemica precedente	10/12/2014	Alessandro Morabito
22/14	CA209-026	Studio di Fase III, randomizzato, in aperto, con Nivolumab verso la chemioterapia a scelta dello sperimentatore come terapia in prima linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) PDL1+ di stadio IV o ricorrente	28/10/2014	Alessandro Morabito
47/14	FoRT 01/2014	Crizotinib in pretreated metastatic non-small-cell lung cancer with MET amplification or ROS1 translocation (METROS)	16/02/2015	Alessandro Morabito
55/14	Hemopatch	Studio prospettico, randomizzato, a singolo cieco, di fase 2 di confronto tra Hemopatch e le metodiche standard per ottenere il controllo delle perdite d'aria dopo procedure complesse di chirurgia toracica in pazienti ad alto rischio di perdite d'aria prolungate (>5 giorni secondo la classificazione PAL)	16/03/2015	Francesco Perrone Gaetano Rocco
57/14	BR.31	STUDIO PROSPETTICO DI FASE III, IN DOPPIO CIECO, CONTROLLATO CON PLACEBO, RANDOMIZZATO, DELL'ADIUVANTE MEDI4736 NEL TUMORE AL POLMONE NON A PICCOLE CELLULE COMPLETAMENTE ASPORTATO	20/02/2015	Francesco Perrone Alessandro Morabito

NCEI	Codice	Descrizione	Attivato	Principal Investigator
6/15	CLDK378A2205	Studio di Fase II, multicentrico, in aperto, a cinque bracci per valutare l'efficacia e la sicurezza d'impiego del trattamento con ceritinib, somministrato per via orale, in pazienti con tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ALK positivo, con metastasi cerebrali e/o leptomeningee	20/04/2015	Alessandro Morabito
18/15	COVEMPR0437	EMPrint™ Ablate e REsect in pazienti con tumori polmonari metastatici (EMPRESS)	21/07/2015	Gaetano Rocco
19/15	D4191C00004	Studio di Fase III, in aperto, randomizzato, multicentrico, internazionale di MEDI4736, somministrato in monoterapia o in combinazione con Tremelimumab in base all'espressione di PD-L1, rispetto allo standard di cura in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (Stadio IIIB-IV) che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi di trattamento sistemici, tra cui un regime chemioterapeutico a base di platino e non presentano mutazioni attivanti l'EGFR TK o riarrangiamenti del gene ALK (ARCTIC)	06/08/2015	Alessandro Morabito
28/15	GO29537	STUDIO DI FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZZATO, IN APERTO PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI MPDL3280A (ANTICORPO ANTI-PD-L1) IN COMBINAZIONE CON CARBOPLATINO+NAB-PACLITAXEL IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE NON SQUAMOSO DI STADIO IV NON PRECEDENTEMENTE TRATTATI CON CHEMIOTERAPIA	07/09/2015	Alessandro Morabito
27/15	GO29437	STUDIO DI FASE III, MULTICENTRICO, RANDOMIZZATO, IN APERTO PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI MPDL3280A (ANTICORPO ANTI-PD-L1) IN COMBINAZIONE CON CARBOPLATINO+PACLITAXEL O MPDL3280A IN COMBINAZIONE CON CARBOPLATINO+NAB-PACLITAXEL RISPETTO A CARBOPLATINO+NAB-PACLITAXEL IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE SQUAMOSO DI STADIO IV NON PRECEDENTEMENTE TRATTATI CON CHEMIOTERAPIA	07/09/2015	Alessandro Morabito
32/15	CINC280A220	Studio di Fase II, multicentrico, con tre coorti, con l'inibitore di cMET per via orale INC280 in pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazione di EGFR wild-type (wt) in stadio avanzato che hanno ricevuto una o due linee precedenti di terapia sistemica per la malattia in stadio avanzato/metastatica	21/09/2015	Alessandro Morabito
36/15	BEVERLY	Studio randomizzato, in aperto, di fase 3, di confronto tra bevacizumab + erlotinib vs erlotinib in monoterapia come trattamento di prima linea di pazienti affetti carcinoma del polmone non a piccole cellule ad istotipo non squamoso e mutazione attivante di EGFR	26/11/2015	Maria Carmela Piccirillo
39/15	B7391003	Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco su PF-06439535 in associazione con paclitaxel-carboplatino e bevacizumab in associazione con paclitaxel-carboplatino per il trattamento di prima linea di pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamoso in stadio avanzato.	22/09/2015	Alessandro Morabito
42/15	MO29750	STUDIO RANDOMIZZATO, MULTICENTRICO, DI FASE III, IN APERTO SU ALECTINIB RISPETTO A PEMETREXED O DOCETAXEL IN PAZIENTI AFFETTI DA CARCINOMA POLMONARE NON A PICCOLE CELLULE IN STADIO AVANZATO, POSITIVO ALLA CHINASI DEL LINFOMA ANAPLASTICO, TRATTATI IN PRECEDENZA CON CHEMIOTERAPIA A BASE DI PLATINO E CRIZOTINIB	21/09/2015	Alessandro Morabito

NCEI	Codice	Descrizione	Attivato	Principal Investigator
48/15	PM 0259 CA 232 J1	Studio randomizzato di fase II che confronta due differenti schemi di somministrazione in monoterapia di vinorelbine orale in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato non candidabili a una chemioterapia a base di platino.	31/10/2015	Alessandro Morabito
56/15	CC-486-NSCL-001	Studio di fase 2, multicentrico, randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco per valutare la sicurezza e l'efficacia di CC-486 (azacitidina orale) somministrato in combinazione con pembrolizumab(MK-3475) verso pembrolizumab più placebo in soggetti con tumore del polmone non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico precedentemente trattato.	23/11/2015	Alessandro Morabito
57/15	SENECA	Studio multicentrico, prospettico, in aperto, in pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule, in stadio IIIB/IV o recidivante, dopo il fallimento della chemioterapia di prima linea.in cui è previsto un trattamento che valuta l'efficacia e la sicurezza di BIBF 1120 orale in associazione terapia standard con docetaxel, che potrà essere somministrato (a discrezione del medico di riferimento) con schema settimanale o trisettimanale SENECA: Nintedanib in seconda linea nel Tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC)	23/11/2015	Alessandro Morabito
77/15	EMR 100070-005	Sperimentazione di fase III, in aperto, multicentrica di avelumab (MSB0010718C) versus doppietta a base di platino come trattamento di prima linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule ricorrente o di stadio IV PD-L1+	11/03/2016	Alessandro Morabito
3/16	MK3475-189	Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, con chemioterapia a base di Platino+Pemetrexed con o senza Pembrolizumab (MK3475) in prima linea, in pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule, non squamoso, metastatico.	10/04/2016	Alessandro Morabito