ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS – Fondazione Pascale

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G.PASCALE

PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA-FUNZIONALE DELL'AULA CERRA E DEGLI SPAZI DI ACCESSO COMPRESO L'ADEGUAMENTO PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE"

R.T.P. costituita da:

PROGETTO ARCHITETTONICO :

Arch. Maurizio MAGNETTA
Arch. Angela RAGOZZINO
Arch. Cinzia SEBASTIANO

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI:

Ing. Antonio MOLINO (Capogruppo)
Ing. Edoardo AULITTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. MOLINO ANTONIO
SEZIONE A
SEZIONE CIVILE E AMBIENTALE
INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE
N° ISCRIZ.: 11436

PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Ciro FRATTOLILLO

Istituto Nazionale Tumori
FONDAZIONE G. PASCALE - NAPOLI
Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa R. Martino)

Il Direttore Generale
Dott. Attilio A. M. Bianchi

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	DIC 2018	PER APPROVAZIONE			

OGGETTO:


ABACO PORTE


SCALA:

ELABORATO:
ARC-15

ABACO INFISSI INTERNI

D01		PORTA INTERNA






N° PORTE	
2	D01 - apertura a sinistra
1	D01 - apertura a destra
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 700 x 2100 - Foro muro (al netto del controtelaio): 850 x 2175
DESCRIZIONE	
	Porta interna esistente
ACCESSORI	
NOTE	
	Le porte dei bagni saranno restaurate

ABACO INFISSI INTERNI

D02		PORTA INTERNA






N° PORTE	
1	D02 - apertura a destra
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 800 x 2100 - Foro muro (al netto del controtelaio): 950 x 2175
DESCRIZIONE	
	Porta interna esistente
ACCESSORI	
NOTE	
	Le porte dei bagni saranno restaurate

ABACO INFISSI INTERNI


D03		PORTA INTERNA




N° PORTE	
1	D03 - apertura a sinistra
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 850 x 2100 - Foro muro (al netto del controtelaio): 1130 x 2175
DESCRIZIONE	
ACCESSORI	
NOTE	
	Le porte dei bagni saranno restaurate

ABACO INFISSI INTERNI

DR01		PORTA INTERNA REI







DR01
1.80
2.11

N° PORTE	
2	DR01 - apertura a sinistra - con maniglione antipanico normalmente aperta.
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 1800 x 2110 - Foro muro (al netto del controtelaio): 2110 x 2150 (con maniglione antipanico)
DESCRIZIONE	
	Porta ad anta con resistenza al fuoco REI 60/120 a due battenti, spessore totale 60 mm; telaio in acciaio zincato
	pressopiegato spessore 2 mm; anta in acciaio stampato e zincato preverniciato con pellicola di protezione;
	coibente a doppio strato di lana minerale.
ACCESSORI	
	Serratura sull'anta principale con foro per chiave tipo yale; ove previsto serratura sull'anta secondaria per
	l'autobloccaggio con levetta per l'apertura; maniglione antipanico sul lato a spingere; maniglia antinfortunistica con
	anima in acciaio, completa di placche e foro cilindrico per chiave sul lato esterno.
NOTE	

ABACO INFISSI INTERNI

DR02		PORTA INTERNA REI







N° PORTE	
1	DR02 - apertura a sinistra - con maniglione antipanico.
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 1200 x 2110 - Foro muro (al netto del controtelaio): 1510 x 2150 (con maniglione antipanico)
DESCRIZIONE	
	Porta ad anta con resistenza al fuoco REI 60/120 a due battenti, spessore totale 60 mm; telaio in acciaio zincato
	pressopiegato spessore 2 mm; anta in acciaio stampato e zincato preverniciato con pellicola di protezione;
	coibente a doppio strato di lana minerale.
ACCESSORI	
	Serratura sull'anta principale con foro per chiave tipo yale; ove previsto serratura sull'anta secondaria per
	l'autobloccaggio con levetta per l'apertura;maniglione antipanico sul lato a spingere; maniglia antinfortunistica con
	anima in acciaio, completa di placche e foro cilindrico per chiave sul lato esterno.
NOTE	

ABACO INFISSI INTERNI

DIN01		PORTA INTERNA







N° PORTE	
1	DIN01 - apertura a destra
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 700 x 2100 - Foro muro (al netto del controtelaio): 850 x 2175
DESCRIZIONE	
ACCESSORI	
	Porta ubicata all'ingresso della cabina di traduzione
NOTE	

ABACO INFISSI ESTERNI

DM01		PORTA ESTERNA






N° PORTE	
2	DM01 - apertura a sinistra.
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 1200 x 2110 - Foro muro (al netto del controtelaio): 1510 x 2150 (con maniglione antipanico)
DESCRIZIONE	
	Porta esterna in metallo a due ant) costituita da ante in doppia lamiera di acciaio zincato con interposta coibentazione ad alta densità, di sp. 60 mm.
ACCESSORI	
	Serratura sull'anta principale con foro per chiave tipo yale; ove previsto serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio con levetta per l'apertura;maniglione antipanico sul lato a spingere; maniglia antinfortunistica con anima in acciaio, completa di placche e foro cilindrico per chiave sul lato esterno.
NOTE	

ABACO INFISSI INTERNI

DM02		PORTA INTERNA



N° PORTE	
1	DM02 - apertura a sinistra
DIMENSIONI NETTE IN MM.	
	Luce passaggio: 850 x 2100 - Foro muro (al netto del controtelaio): 1130 x 2175
DESCRIZIONE	
	Porta esterna in metallo a una anta costituita da ante in doppia lamiera di acciaio zincato
ACCESSORI	
	Serratura sull'anta principale con foro per chiave tipo yale; ove previsto serratura sull'anta secondaria per
	l'autobloccaggio con levetta per l'apertura;maniglione antipanico sul lato a spingere; maniglia antinfortunistica con
	anima in acciaio, completa di placche e foro cilindrico per chiave sul lato esterno.
NOTE	
	Le porte dei bagni saranno restaurate